



## Termo de Homologação de Processo Licitatório

Prefeitura Municipal de Baturité

Modalidade: Pregão (Setor público) - Edital N° 2905.01/2023/SRP- – Processo N° 2905.01/2023/SRP-

A Autoridade Competente da(o) Prefeitura Municipal de Baturité, Sr.(a) Cícero Antonio Sousa Bezerra, no uso das atribuições legais, conforme legislação vigente **Conforme Edital**, após exame e deliberação do processo administrativo N° 2905.01/2023/SRP-, em observância ao Instrumento Convocatório (**Edital**) 2905.01/2023/SRP-, que institui o(a) Pregão (Setor público) em epígrafe, resolve homologar a licitação realizada na forma eletrônica, no portal BBMNET Licitações, conforme as condições a seguir:

### RESULTADO DA LICITAÇÃO:

<b>Número do Lote: 1</b>	
Finalidade da Licitação:	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
<b>Item 1</b>	
	<p>LOTE 1 - MATERIAL PERMANENTE Item Descrição UND QUANTIDADE 1 AR CONDICIONADOR SPLIT 12,000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADO, AR 12,000 BTUS, INVERTER, CONDICIONADOR E E VAPORIZADOR COM CONTROLE REMOTO. 220V. UND 30 2 AR CONDICIONADOR SPLIT 18,000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADO, AR 18,000 BTUS, INVERTER, CONDICIONADOR E E VAPORIZADOR COM CONTROLE REMOTO. 220V. UND 40 3 ARMARIO DE COZINHA EM AÇO - 10 PORTAS + 1 GAVETA + 1 NICHU. ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE COZINHA 4 PEÇAS COM 10 PORTAS,1 GAVETA E 1 NICHU. PUXADORES EM ABS,PINTURA ELETROSTÁTICA. NA COR BRANCA. MEDIDAS DO BALCAO:(AXLXP) 0,90X1,05X0,40CM. DIMENSOES GERAIS (AXLXP):1,40X2,45X0,28CM UND 10 4 ARMÁRIO EM AÇO P/50 PASTAS AZ ESPECIFICAÇÃO : 50 ESCANINHOS, CHAPA EM AÇO 24, DUAS PORTAS E FECHADURA, PORTAS COM DOBRADIÇAS, FECHAMENTO COM CHAVE, ACABAMENTC SUPERFICIAL PINTURA EPOXI-PÓ, COR CINZA CLARO, ALTURA 2,10 LARGURA 110, PROFUNDIDADE 360, COM 50 COMPARTIMENTOS PARA PASTAS AS. UND 20 5 ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS EM MDP 25MM. (80X45X1.60) UND 30 6 ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI -ABERTO COM 02 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO ARMÁRIO EM MDF,1 PRATELEIRA INTERNA E 2 PRATELEIRA EXTERNA, MEDINDO: ALTURA 1,60 X 0,75 LARGURA E 0,35 PROFUNDIDADE. UND 50 7 ARQUIVO DE AÇO OFICIO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa. ESPECIFICAÇÃO : ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFICIO, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM PATINS DE NYLON, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO Nº 16 COLUNA, Nº 18 GAVETA, Nº 24 TAMPO E FUNDO, Nº 26 CORPO. ACABAMENTO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE</p>



DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240°C NA COR CINZA CRISTAL UND 20 8 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 4 TORNEIRAS, CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; APARADOR DE AGUA (BANDEJA) EM AÇO INOX 430; SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA), ISOLAMENTO TÉRMICO; BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE AGUA, TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR 603351, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; BAIXO CONSUMO; TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; GÁS ECOLÓGICO R134A; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; MOTOR TECUMSEH OU EMBRACO 1/5 A 1/4; TENSÃO/POTENCIA: 110V OU 220V (NÃO E BIVOLT); ARMAZENA 180 LITROS DE AGUA GELADA; CONSUMO MEDIO: 9,21 KW/H MÊS; TORNEIRA DE ROSCA CROMADA E DE PRESSÃO CROMADA. ACOMPANHA FILTRO E ENGATE. UND 6 9 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 5 TORNEIRAS, CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; APARADOR DE AGUA (BANDEJA) EM AÇO INOX 430; SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA), ISOLAMENTO TÉRMICO; BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE AGUA, TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR 603351, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; BAIXO CONSUMO; GÁS ECOLÓGICO R134A; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; MOTOR TECUMSEH OU EMBRACO 1/5 A 1/4; TENSÃO/POTENCIA: 110V OU 220V (NÃO E BIVOLT); ARMAZENA 200 LITROS DE AGUA GELADA; CONSUMO MEDIO: 9,21 KW/H MÊS; TORNEIRA DE ROSCA CROMADA E DE PRESSÃO CROMADA. ACOMPANHA FILTRO E ENGATE. UND 6 10 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 6 TORNEIRAS, CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; APARADOR DE AGUA (BANDEJA) EM AÇO INOX 430; SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA), ISOLAMENTO TÉRMICO; BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE AGUA, TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR 603351, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; BAIXO CONSUMO; TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; GÁS ECOLÓGICO R134A; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; MOTOR TECUMSEH OU EMBRACO 1/5 A 1/4; TENSÃO/POTENCIA: 110V OU 220V (NÃO E BIVOLT); ARMAZENA 220 LITROS DE AGUA GELADA; CONSUMO MEDIO: 9,21 KW/H MÊS; TORNEIRA DE ROSCA CROMADA E DE PRESSÃO CROMADA. ACOMPANHA FILTRO E ENGATE. UND 6 11 BIRO: ESPECIFICAÇÃO: BIRÔ C/ GAVETA E FECHADURA TAMANHO 120CM DE LARGURA X 75CM DE ALTURA E 60CM DE LARGURA. CNJ 50 12 CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA: ESPECIFICAÇÃO: GIRATORIA MEDINDO: ALTURA: 94CM LARGURA: 59CM PROFUNDIDADE: 50CM ALTURA ENCOSTO: 28 CM LARGURA ENCOSTO: 36 CM LARGURA ASSENTO: 43 CM PROFUNDIDADE ASSENTO: 39 CM. UND 60 13 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA ESPECIFICAÇÃO - IMPRESSORA - COPIADORA - DIGITALIZADORA, PRETO: 33PPM - COLORIDO: 15PPM, 5760X1440DPI, 5760X1440DPI, 1200X2400DPI, PADRÃO: A4 - CARTA - OFÍCIO (215.9 X 355.6MM) - MEXICO-OFFICIO (215.9 X 340.4MM) - OFICIO 9 (214.9 X 315MM) - FÓLIO (215.9X330.2MM) - EXECUTIVO - MEIA CARTA - A6 FOTO: 10X15CM (4X6IN) - 16:9 WIDE (102X181MM) - 13X18CM (5X7IN) - ENVELOPES: #10 - DEFINIDO PELO USUÁRIO: 54X86 TO 215.9X1200MM. ENTRADA: 100 FOLHAS A4 - SAÍDA: 30 FOLHAS A4. MEDIDAS: 34,7 X 43,6 X 24,4. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 MULTIFUNCIONAL, 1 KIT DE GARRAFAS ORIGINAIS (PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO), CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB, CD DE



Objeto da Licitação:

INSTALAÇÃO E SOFTWARES EPSON E GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA.  
UND 10 14 FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM 04 BOCAS COM FORNO,  
CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPOXI;  
BAIXA PRESSÃO RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS; SEUS  
QUEIMADORES SÃO CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO E POSSUI  
3 QUEIMADORES COM CHAMA DUPLOS E 3 QUEIMADORES COM  
CHAMA SIMPLES, GRELHAS SÃO CONFECCIONADAS EM FERRO  
FUNDIDO NO TAMANHO 30X30 CM, PÉS C/ PROTEÇÃO EM SAPATA DE  
PVC, MEDIDA: 80 CM ALTURA X 109 CM FRENTE X 82,5 CM  
PROFUNDIDADE , FORNO COM 76 LITROS; MATERIAL: AÇO CARBONO;  
PINTURA: EPÓXI, AQUECIMENTO A GÁS, BAIXA PRESSÃO; ISOLAMENTO  
TÉRMICO COM LÃ DE VIDRO; ACOMPANHA 1 GRADE, LARGURA 54 CM X  
ALTURA X 44CM X PROFUNDIDADE 51 CM. UND 5 15 FOGÃO  
INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO À GÁS GLP (BOTIJÃO) LINHA CRISTAL  
STANDARD PERFIL 7 GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30X30CM (6  
DEDOS) GRELHA CENTRAL EM FERRO FUNDIDO 40X40CM (08 DEDOS)  
02 QUEIMADORES SIMPLES 130MM E 03 DUPLOS 170MM BANDEJA  
COLETORA DE RESÍDUO CORPO EM AÇO CARBONO 1MM MEDIDAS DO  
FOGÃO MONTADO: ALTURA: 80CM LARGURA: 125CM PROFUNDIDADE:  
88CM MEDIDA INTERNA DO FORNO TAMPA INOX 430: ALTURA: 31CM  
LARGURA: 48CM PROFUNDIDADE: 59CM CAPACIDADE: 87 LITROS UND  
10 16 FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM 6 BOCAS COM FORNO,  
CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI;  
BAIXA PRESSÃO RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS; SEUS  
QUEIMADORES SÃO CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO E POSSUI  
3 QUEIMADORES COM CHAMA DUPLOS E 3 QUEIMADORES COM  
CHAMA SIMPLES, GRELHAS SÃO CONFECCIONADAS EM FERRO  
FUNDIDO NO TAMANHO 30X30 CM, PÉS C/ PROTEÇÃO EM SAPATA DE  
PVC, MEDIDA: 80 CM ALTURA X 109 CM FRENTE X 82,5 CM  
PROFUNDIDADE , FORNO COM 76 LITROS; MATERIAL: AÇO CARBONO;  
PINTURA: EPÓXI, AQUECIMENTO A GÁS, BAIXA PRESSÃO; ISOLAMENTO  
TÉRMICO COM LÃ DE VIDRO; ACOMPANHA 1 GRADE, LARGURA 54 CM X  
ALTURA X 44CM X PROFUNDIDADE 51 CM. UND 10 17 GELADEIRA,  
CAPACIDADE MÍNIMA DE 435 LITROS NA COR BRANCA.  
CARACTERÍSTICAS. CAPACIDADE TOTAL DO FREEZER: 102L  
CAPACIDADE DO REFRIGERADOR: 333L. CAPACIDADE TOTAL DE  
ARMAZENAMENTO: 435 L. COR: BRANCO. TECNOLOGIA: FROSTFREE.  
TIPO: DUAS PORTAS. CESTA PORTA OVOS COMPARTIMENTO  
CONGELAMENTO RÁPIDO; COMPARTIMENTO EXTRA FRIO; DEGELO  
AUTOMÁTICO; ILUMINAÇÃO INTERNA; PAINEL ELETRÔNICO; COM PÉS  
NIVELADORES E PRATELEIRA REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS, SENDO  
QUE NAS PRATELEIRA SÃO VIDRO TEMPERADO UND 15 18  
LIQUIDIFICADOR COMERCIAL DE 8 LITROS, COM GABINETE EM AÇO  
INOX E COPO MONOBLOCO, INDICADO PARA TRITURAR ALIMENTOS  
LEVES COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO. LOCAL: COZINHA. DIMENSÕES -  
ALTURA MÁXIMA: 750 MM; LARGURA MÁXIMA: 460 MM; PROFUNDIDADE  
MÁXIMA: 380 MM; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 8 LITROS. COPO  
REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA  
ÚNICA (MONOBLOCO), SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO,  
1 MM. FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. ALÇAS  
EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,25 MM, COM  
BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA  
EXTENSÃO DE MODO QUE NÃO HAJA RETENÇÃO DE RESÍDUOS.  
FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E  
SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS. TAMPA  
DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6 MM,



COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6 MM, FLANGE SUPERIOR E DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE E ANTIDERRAPANTE. EIXO E PORÇA FIXADORA DO EIXO DA FACAS EM AÇO INOX (AS BUCHAS PODERÃO SER DE BRONZE OU OUTRO MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA O DESEMPENHO MECÂNICO E A DURABILIDADE DO CONJUNTO). O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS. FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRACÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. MOTOR MONOFÁSICO DE, NO MÍNIMO, 1/2 HP. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM, NO MÍNIMO, 1,5 M DE COMPRIMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM, NO MÍNIMO, 1,5 M DE COMPRIMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. UND 15 19 LONGARINA DIRETOR COM BRAÇO COM 03 LUGARES. UND 5 20 MESA 1.20X60 COM 02 GAVETAS COM PÉ PAINEL EM MDP 25MM UND 20 21 MESA 1.40X60 COM 02 GAVETAS COM PÉ PAINEL 25MM. UND 5 22 MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES ESPECIFICAÇÃO : MESA DE REUNIÃO -ESPECIFICAÇÃO: MESA DE REUNIÃO 8 LUGARES MEDINDO 2000X900X750 (LXPXA) TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA NA COR MALAGA CASTANHO MADEIRADO COMPOSTA DE PARTÍCULAS DE PINUS LIGADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTÉTICAS DE URÉIA FORMALDEÍDO, REVESTIDA COM PAPÉIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO, EM AMBAS AS FACES REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC COM 2 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 25 MM NAS ARESTAS, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 15 MM DE ESPESSURA NA COR VERONA, | REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC. POSSUIR DOIS PÉ DO TIPO "PAINEL" MEDINDO 650 (L) X 680 (A) X 25 (P) APROXIMADAMENTE QUE FORMA A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA MESA E DEVERA SER CONFECCIONADO EM MDP DE 25 MM, COM O MESMO MATERIAL DO TAMPO NA COR VERONA, REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 2 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 25 MM NAS ARESTAS, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS POSSUIR PONTEIRAS EM PLÁSTICO. UND 5 23 MESA DE REUNIAO - 10 LUGARES ESPECIFICAÇÃO: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MED. 4.40 X 1.2 X 0.74 COM 4 CXS DE



TOMADAS. UND 5 24 MESA DUPLA C/ 02 LUGARES COM DIVISOR COM CAIXA DE TOMADA COM PÉ PAINEL 25MM. (1.20X1.20) UND 12 25 MESA DUPLA P/ 04 LUGARES COM DIVISOR C/ CAIXA DE TOMADA COM PÉ PAINEL 25MM.(2.40X1.20) UND 15 26 POLTRONA DIRETOR COM TELA FIXA COM PÉ EM S. UND 6 27 POLTRONA DIRETOR TELA ERGONOMICA COM BRAÇO REGULÁVEL COM SISTEMA DE BACK SYSTEM + REGULAGEM DE ALTURA À GÁS. UND 60 28 VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR 60CM, COM GRADE DE 600MM E HÉLICE EM PLÁSTICO APROXIMADA 521MM. OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA, INCLINAÇÃO REGULÁVEL. UND 400 29 QUADRO BRANCO 3,00 X 1,00M. COM SUPORTES PARA APAGADOR E PINCEIS, EM LAMINADO MELAMINICO, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NATURAL. UND 30 30 QUADRO BRANCO: ESPECIFICAÇÃO : QUADRO BRANCO - COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, COM SUPORTE PARA APAGADOR E PINCÉIS, EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO NATURAL. COMPOSIÇÃO: CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA 3MM, REVESTIDA COM PINTURA NA COR BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. MEDIDA MOLDURA: 9MM FRENTE X 7 MM ESPESSURA. DIMENSÕES: 2,00 X 1,20 M. UND 30

Quantidade:	1 Unidade(s)
Marca:	DIVERSAS
Valor Unitário:	R\$ 1.827.613,03
Valor Total:	R\$ 1.827.613,03
<b>Participante Vencedor:</b>	<b>O &amp; P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA</b>
CNPJ / CPF:	35.111.011/0001-23
Cidade UF:	Eusébio - CE
<b>Valor total Contratado:</b>	<b>R\$ 1.827.613,03</b>



**Número do Lote: 2**

Finalidade da Licitação:

Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns

**Item 1**

Objeto da Licitação:

LOTE II - KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Item Descrição UND QUANTIDADE  
1 CANECA PLÁSTICA DE ALÇA - CANECA INFANTIL CAPACIDADE 350 ML,  
COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO, PERSONALIZADO EM SILKSCREEN  
COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO NAS CORES ORIGINAIS. CANECA NA  
COR AZUL. UND 3000 2 COLHER DE PLÁSTICO - COLHER DE PLÁSTICO  
TAMANHO PADRÃO, COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL.  
UND 3000 3 CUMBUCA DE PLÁSTICO - CUMBUCA DE PLÁSTICO  
CAPACIDADE 300ML, COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL.  
UND 2000 4 PRATO DE PLÁSTICO COM BORDA - PRATO DE PLÁSTICO  
COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 350ML. NA COR AZUL.  
UND 2000 5 PRATO DE PLÁSTICO RASO - PRATO DE PLÁSTICO  
COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 400ML. NA COR AZUL.  
UND 1000

Quantidade:

1 Unidade(s)

Marca:

DIVERSAS

Valor Unitário:

R\$ 66.500,00

Valor Total:

R\$ 66.500,00

**Participante Vencedor:****DW DA SILVA DE SOUZA ME**

CNPJ / CPF:

41.107.229/0001-07

Cidade UF:

Fortaleza - CE

**Valor total Contratado:**

R\$ 66.500,00

**Número do Lote: 3**

Finalidade da Licitação:

Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns

**Item 1**

LOTE III - MATERIAL INFORMÁTICA Item Descrição UND QUANTIDADE 1  
COMPUTADOR COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:  
PROCESSADOR CORE I7, 4 NUCLEOS, 8 THREADS, FREQUENCIA  
TURBO 4GHZ, FREQUENCIA BASEADA EM PROCESSADOR 3,4GHZ,  
GABINETE GAMER, PLACA MAE COMPATIVEL COM SOQUETE FCLGA  
1151, MEMORIA DDR4, FONTE 500W REAL ATX, MEMORIA GAMER DDR4  
16GB 2666, SSD 512GB NVME, MONITOR DE 19 LED, TECLADO USB,  
MOUSE USB. GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DE  
3 ANOS. UND 20 2 LOUSA INTERATIVA, COM AS SEGUINTE  
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÕES: 76 (POLEGADAS), TAMANHO  
TOTAL: 168CM X 128CM X 6 CM EXTERNO. RESOLUÇÃO: 12800X9600.  
SISTEMA: WINDOWS 7 OU SUPERIOR. TECNOLOGIA: SENSORES DE  
LED INFRAVERMELHO, SUPERFICIE DE ESCRITA EM PORCELANA  
MAGNÉTICA, FUNDO REVESTIDO EM AÇO NATURAL, MOLDURA EM  
ALUMINIO ANODIZADO. TOQUES SIMULTÂNEOS: 10 TOQUES. BANCO  
DE DADOS RICO EM RECURSOS PARA FINS EDUCACIONAIS E  
USUÁRIOS AUTODEFINIDOS. TECNOLOGIA PLUG AND PLAY. SUPORTE  
PARA CAPTURA E MARCAÇÃO DE QUALQUER CONTEÚDO DA ÁREA DE  
TRABALHO; MODO DE ANOTAÇÃO TRANSPARENTE DA ÁREA DE  
TRABALHO. GARANTIA 12 MESES. UND 30 3 MOUSE - RESOLUÇÃO  
1000DPI; FUNÇÃO PLUG E PLAY; ÓPTICO, COM CONEXÃO USB, COM  
FIO DE NO MÍNIMO 1,1M, COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE



Objeto da Licitação:

ROLAGEM, COM FUNÇÃO SCROLL, PESO LÍQUIDO APROXIMADO 600G, COR A COMBINAR, DIMENSÕES APROXIMADAS 33X9X5 CM, DESIGN ERGONÔMICO, COMPATÍVEL COM PC E NOTEBOOK. GARANTIA DE 12 MESES. UND 30 4 NOTEBOOK ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR INTEL CORE I3 OU SUPERIOR COM 2 NÚCLEOS, VELOCIDADE MÍNIMA DO PROCESSADOR 2.0GHZ, CACHE 3MB, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, TELA RESOLUÇÃO 1366 X 768PX, TAMANHO 14.1", RESOLUÇÃO DA TELA HD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME, 1 PORTA DE VÍDEO HDMI, 2 PORTAS USB 3.0, CONECTIVIDADE WI-FI - BLUETOOTH, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA HD INTEL 5500 OU SUPERIOR, SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO, PORTA ETHERNET, LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA, MODOS DE SOM DOLBY AUDIO, ESTÉREO, AUDIO HD - 2 A.T.O-FALANTES, MICROFONE, WEBCAM, DURAÇÃO DA BATERIA APROX. 6 HORAS. GARANTIA 12 MESES. UND 30 5 PROJETO MULTIMÍDIA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROJETO TECNOLOGIA LCD, TECNOLOGIA SMART SCREEN COM ALTA QUALIDADE DE IMAGEM, BRILHO DE 3800 LUMENS, NO MÍNIMO. PROJEÇÃO EM RESOLUÇÃO FULL HD, ATÉ 150 POLEGADAS SEM PERDER A QUALIDADE. CONEXÕES HDMI, USB WI-FI E BLUETOOTH, CONTRASTE: 1500:1; BRILHO (CD/M2) 3500 LUMENS, PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 2000.00G, LARGURA 19.0CM X ALTURA 9.2CM X COMPRIMENTO DO PRODUTO: 24.0CM. PERMITE ESPELHAMENTO DE TELA, ACOMPANHA CONTROLE REMOTO GARANTIA: 12 MESES. UND 20 6 CAIXA DE SOM TWS - CARACTERÍSTICAS: CAIXA DE SOM TWS LED MOOD, COM BATERIA DE 3000MAH, MICRO SD, BLUETOOTH, CONTROLE REMOTO, P3, USB, LED, RÁDIO FM, 200 WATTS. POLEGADAS 2X4 E CABO DE NO MÍNIMO 1,50M. DIMENSÕES APROXIMADAMENTE 19X16X40CM. UND 5 7 TABLET 32 GB - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TELA DE 10,1", PROCESSADOR QUAD CORE 1,3GHZ, MEMÓRIA RAM 2GB, MEMÓRIA INTERNA 32GB, EXPANSÍVEL ATÉ 64GB; CÂMERA FRONTAL 2MP, CÂMERA TRASEIRA 5MP, ENTRADAS TIPO C, 1 LEITOR DE CARTÃO MICROSD, CONEXÕES 3G, WIFI, BLUETOOTH E GPS, BATERIA 5000MAH. GARANTIA 12 MESES. UND 100

Quantidade:	1 Unidade(s)
Marca:	DIVERSAS
Valor Unitário:	R\$ 601.786,90
Valor Total:	R\$ 601.786,90
<b>Participante Vencedor:</b>	<b>O &amp; P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA</b>
CNPJ / CPF:	35.111.011/0001-23
Cidade UF:	Eusébio - CE
<b>Valor total Contratado:</b>	<b>R\$ 601.786,90</b>

**Número do Lote: 4**

Finalidade da Licitação:

Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns

**Item 1**

Objeto da Licitação:

LOTE IV - MATERIAL DE CONSUMO Item Descrição UND QUANTIDADE 1 COLCHONETE - ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE (D28). COM REVESTIMENTO EM NAPA, TAMANHOS APROXIMADOS 60X120X5CM. PERSONALIZADO COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO NAS CORES ORIGINAIS EM PINTURA SILK SCREEN. TAMANHO 8MMX10MM. CONFORME ANEXO. UND 300 2 LENÇOL LUVA PARA COLCHONETE - ESPECIFICAÇÃO: LENÇOL AVULSO C/ ELÁSTICO SOLTEIRO, NA COR BRANCA, 100%N ALGODÃO,120 FIOS. TAMANHO: 0,75M (LARGURA) X 1,80M (COMPRIMENTO). UND 300 3 TRAVESSEIRO LISO - ESPECIFICAÇÃO: TRAVESSEIRO DE SUPORTE MÉDIO E EXTRA-FIRME IDEAL PARA QUEM DORME DE COSTAS, ANTIALÉRGICO E ANTIMOFO TERCIDO 100% ALGODÃO E E ENCHIMENTO 100% POLIESTER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 50X70CM UND 100 4 FRONHA - ESPECIFICAÇÃO: FRONHA BERÇO NA COR BRANCA TAMANHO APROXIMADO: 50X70CM, EM TECIDO MISTO, 70% ALGODÃO E 30% POLIÉSTER. UND 100

Quantidade:

1 Unidade(s)

Marca:

DIVERSAS

Valor Unitário:

R\$ 130.750,00

Valor Total:

R\$ 130.750,00

**Participante Vencedor:****DW DA SILVA DE SOUZA ME**

CNPJ / CPF:

41.107.229/0001-07

Cidade UF:

Fortaleza - CE

**Valor total Contratado:**

R\$ 130.750,00

Baturité - CE, 31 de Julho de 2023 as 14 horas e 51 minutos

Assinatura \_\_\_\_\_

Autoridade Competente: Cícero Antonio Sousa Bezerra,

Promotor: Prefeitura Municipal de Baturité,

Unidade de Compra: Prefeitura Municipal de Baturité